



GRAZIOLI
FORNITURE INDUSTRIALI INTEGRATE

VALIDITÀ PROMOZIONE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PROMO ASCD 18-1000.



5 PEZZI

469€*/cad.

~~841,00€~~

499,00€



-15%



-15%



-15%



* Prezzo IVA escl. | Partenza ordine dopo il 15 Luglio.



PROMO

ASCD 18-1000

Acquista 5 **ASCD 18-1000 + Set Batterie e Caricabatterie L-Ion 18 V** ad un prezzo speciale, potrai anche approfittare di uno sconto del **15%** su adattatore riduttore, set di bussole da 3/4", adattatore **VARIO**, set di fissaggio e **maschi** per fori passanti!

ARTICOLI INCLUSI NELL'OFFERTA



Descrizione	Q.tà	Prezzo IVA escl.
Chiave battente ASCD 18-1000 + 2 Batterie 18 V L-Ion 6 Ah e caricabatteria rapido ALG 80.	5	469 €/ cad.



Descrizione	N. D'ordine
Set di bussole. Attacco da 3/4", esagonale. Aperture chiave 27, 30, 32, 36, 41.	62405323020



Descrizione	N. D'ordine
Adattatore riduttore da 3/4" a 1/2"	62415002010



Descrizione	N. D'ordine
Set di fissaggio per attacco a innesto 3/4" : 3 anelli di fissaggio (Ø 38 mm) e 3 perni di fissaggio (Ø 4 mm, lunghezza 36 mm).	30240396010



Descrizione	N. D'ordine
Adattatore VARIO da 3/4", per tutte le chiavi battenti con attacco portautensile a quadro esterno da 3/4".	64203029010



Descrizione	N. D'ordine	
Maschio per fori passanti VARIO con rivestimento TiAlN. Resistente a usura e calore fino a 800° C, ideale per acciai legati e non fino a 900 N/mm ² , alluminio, ottone.	M20	63110032010
	M22	63110033010
	M24	63110034010
	M27	63110035010
	M30	63110036010

Specifiche tecniche



ASCD 18-1000 W34 AS

Chiave battente a batteria

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

Dettagli

- + Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- + Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- + Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- + Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- + Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- + Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- + 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Specifiche tecniche

VALORI DI VIBRAZIONE ED EMISSIONE SONORA

Tensione batteria	18 V	Livello di pressione sonora LpA	96,7 dB
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE	Incertezza del valore misurato KpA	3 dB
Attacco batteria	18 V AMPShare	Livello di potenza sonora LWA	104,7 dB
Motore	brushless	Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Nr. giri a vuoto	0 - 1 800 min ⁻¹	Valore di picco potenza sonora LpCpeak	121,3 dB
Nr. percussioni	0 - 2 200 min ⁻¹	Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB
max. momento torcente	1 050 Nm	Valore limite di esposizione alle vibrazioni	ah 15,7 m/s ²
Livelli di coppia	6	1 α hv 3 vie	1,5 m/s ²
Portautensile	3/4" Profilo quadro esterno	Incertezza del valore misurato K α	
Vite a filettatura metrica max.	M27 (8.8)		
Ø viti legno	12 x 600 mm		
Peso senza batteria	3,10 kg		



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



Specifiche **tecniche**

STARTER SET DI BATTERIE



Tensione: 18 V
Capacità: 6 Ah



Dettagli

- + 2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido ALG 80 BC.
- + Connettività Bluetooth® per il collegamento al terminale mobile e l'utilizzo dell'app my.FEIN (disponibile fino al 15/02/2023 nello store corrispondente).
- + Visualizzazione del livello di carica attuale e del numero di cicli di carica effettuati sullo smartphone o sul tablet.
- + Notifica quando la batteria è completamente carica.
- + Tempi di ricarica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere e alla procedura di carica controllata.
- + Grande display a LED con indicatore dello stato di carica e presa USB per la ricarica mobile di piccoli dispositivi elettrici. Per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN.
- + Tempi di carica (fino all'80% della capacità max.): 12 e 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 e 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

